

MineSeal™ NS C-400

Ruiskulevitettävä, puolilämpäisevä,
elastomeerinen pinnoite

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

**TÄMÄ TUOTE EI OLE VALVOTTUJA TUOTTEITA TAI VAARALLISTEN
AINEIDEN KULJETUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN ALAINEN**

OSA 1. MATERIAALIN TUNNISTETIEDOT

KAUPPANIIMI:	MineSeal
KEMIKAALINEN AINERYHMÄ:	Öljypohjaisten hiilivetyjen ja inerttien täyteaineiden vesisuspensio (polymeerimodifioitu emulsifioitu asfaltti)
MATERIAALIN KÄYTTÖ:	Suojaava pinnoitus
TDG-LUOKITTELU:	EI SÄÄNNELTY
WHIMIS-LUOKITTELU:	EI SÄÄNNELTY

OSA 2. VAARALLISET AINESOSAT

AINESOSA	CAS#	MASSA- %	LC50 (ppm) (hengitys)	LD50 (mg/kg) (suun kautta)
Monimutkainen bitumien seos	ei sovelleta	40–70	ei sovelleta	ei sovelleta
Anioniset pinta-aktiiviset aineet	ei sovelleta	0.5–2.0	ei sovelleta	ei sovelleta
Vesi	7732-18-5	30–60	ei sovelleta	ei sovelleta
Polymeeridispersio		5–25	ei sovelleta	ei sovelleta

OSA 3. FYYSISET OMINAISUUDET

Haju ja ulkonäkö: Ruskea neste, hieman pihkainen haju

Hajukynnys: Ei sovelleta

Ominaispaino: n. 1.00

Veden/öljyn jakaantumiskerroin: Ei sovelleta

Höyrin paine (mm Hg): 17 20°C:ssa (vesi)

Kiehumispiste: 100°C (vesi)

Jäätymispiste: 0°C

pH: 7-13

Höyrytiheys (ilma = 1): >1

Haihtumisnopeus (nBu-asetatti = 1): <1

Haihtuvat aineet %: 40-60 (vettä)

Vesiliukoisuus: osittain liukeneva

MineSeal™ NS C-400

Ruiskulevitettävä, puolilämpäisevä,
elastomeerinen pinnoite

OSA 4. PALO- JA RÄJÄHDYSTIEDOT

Sammutusvälineet: Ei sovelleta

Herkkyys mekaaniselle iskulle/staattiselle purkaukselle: Ei sovelleta

Leimahduspiste (tapa): Ei sovelleta (palamaton)

Ylempi syttyvyysraja %: Ei sovelleta

Alempi syttyvyysraja %: Ei sovelleta

Itsesyttymislämpötila: Ei sovelleta

Erityiset palonsammutusohjeet: Ei sovelleta

Epätavalliset palo- ja räjähdysvaarat: Tuote ei pala, mutta saattaa roiskua, jos lämpötila ylittää kiehumispisteen.

OSA 5. REAKTIIVISUUSTIEDOT

Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili

Yhteensopimattomat materiaalit: Reagoi emäksisten herkkien materiaalien, kuten happojen ja tiettyjen metallien kanssa. Vältä kontaktia reaktiivisten meallien, kuten alumiinin tai magnesiumin kanssa (Ota yhteyttä valmistajaan yksityiskohtia koskien).

Vaaralliset hajoamistuotteet: Vältä lämmitystä yli 200°C:een. Korotetuissa lämpötiloissa voi vapautua vaarallisia höyryjä, mukaan lukien hiilimonoksidi, vetykloridi, orgaanisia happoja ja aldehydejä.

Vaarallinen polymeeroituminen: Ei tapahdu

OSA 6. TERVEYSTIEDOT

Altistumisen raja: Ei sovelleta

Hengittäminen: Ei sovelleta

Iho: Tarttuminen

Silmät: Tarttuminen, ärsytys

Nieleminen: Ruoansulatuskanavan ja/tai hengitysteiden tukkeutuminen. tract.

Krooniset vaikutukset: Ei sovelleta

HÄTÄ- JA ENSIAPUTOIMENPITEET

Hengittäminen: Ei sovelleta

Iho: Tämä on emäksinen tuote. Ihoroiskeet pestään välittömästi ja perusteellisesti makealla vedellä. Jos tuote on kuivunut iholle, hierotaan kohtaa lääkintätarkoitukseen soveltuvalla mineraaliöljyllä, vauvaöljyllä tai ruokaöljyllä. Sen jälkeen pesu saippualla ja vedellä. Ärsytyksen jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Silmät: Huuhtelee perusteellisesti makealla vedellä vähintään 10 minuuttia. Hakeudu lääkäriin.

Nieleminen: ÄLÄ OKSENNA. Hakeudu lääkäriin.

MineSeal™ NS C-400

Ruiskulevitettävä, puoliläpäisevä,
elastomeerinen pinnoite

OSA 7. TOIMENPITEET LÄIKKYMISEN VARALTA

Tuotteen läikkyessä: Estä vuodon leviäminen, siirrä säiliöön talteenottoa tai hävittämistä varten. Estä valuminen viemäriin.

Jätteiden hävittämismenetelmä: Noudata yleisiä, maakunnallisia ja paikallisia hävittämisohjeita.

OSA 8. ERITYISSUOJAUS

Hengityssuojaus: Ei sovelleta

Tuuletus: Ei sovelleta

Suojakäsineet: suositellaan

Silmien suojaus: Suojalaseja / roiskesuojalaseja suositellaan

Muut suojavaarusteet: pitkähihaisia, löysiä vaatteita suositellaan

OSA 9. ERITYISET VAROTOIMENPITEET

Säilytys- ja käsittelyolosuhteet: Pidä säiliöt tiiviisti suljettuna, kun niitä ei käytetä. SUOJAA JÄÄTYMISELTÄ.

Erityiset kuljetustiedot: Ei ole säädetty vaarallisten aineiden kuljetussäännöissä.

Huomautus käyttäjälle

Aineiston käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on toimitettava kaikille jotka käyttävät, käsittelevät, varastoivat tai kuljettavat tätä tuotetta tai muuten altistuvat tälle tuotteelle. Kaikki tätä tuotetta koskevat tiedot ja / tai ehdotukset käsittelystä ja käytöstä on annettu valmistajan toimesta vilpittömässä mielessä ja uskotaan olevan luotettavia. Tällaisten tietojen ja / tai ehdotusten tarkkuudesta ja / tai riittävydestä tai tuotteen kaupallisuudesta tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei kuitenkaan anneta takuuta eikä myöskään siitä, että mikään ehdotettu käyttö ei loukkaa mitään patenteja. Mitään tässä olevaa sisältöä ei saa tulkita siten, että sillä myönnetään tai laajennetaan mitä tahansa patentin mukaista lisenssiä. Ostajan on määritettävä itse, esikokeilla tai muulla tavoin, tämän tuotteen soveltuvuus hänen tarkoituksiinsa, mukaan lukien sekoittaminen muiden tuotteiden kanssa. Tässä olevat tiedot korvaavat kaikki aiemmin julkaistut tiedotteet käsittelyistä aiheista. Varmista ennen tuotteiden käyttöä ohjeiden ajantasaisuus. Emme vastaa mahdollisista käännösvirheistä.